

POWERFUL LITHIUM BATTERY CHARGE

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

| GL 402 | GL 405 |

RUS

русский язык | 3

KZ

казахский язык | 8

www.onlypatriot.com



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ	5
УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ	6
ПРОВЕРКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА	7
СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	7
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	13
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	15
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	17
ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И РИСУНКИ	18
КОМПЛЕКТАЦИЯ	19

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение аккумуляторной батареи торговой марки «PATRIOT».



ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство. Всегда соблюдайте инструкции по безопасности, использованию и техническому обслуживанию изделия. Неправильная эксплуатация и несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам! Данное руководство содержит всю необходимую информацию по мерам безопасности при использовании изделия. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом эксплуатации.

Условия продажи

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об адресах сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ**Назначение**

Данные зарядные устройства предназначены для зарядки Li-ion аккумуляторных батарей 40 Вольт PATRIOT BL 402, BL 404, BL 406.

Область применения

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от +5°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков.

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ**Устройство зарядных устройств GL 402, GL 405 (стр. 22, Рис. 1).**

- 1. Зарядное устройство;**
- 2. Электрические контакты;**
- 3. Индикатор вкл. в сеть;**
- 4. Индикатор заряда батареи;**
- 5. Разъем электрокабеля;**
- 6. Электрический кабель.**



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL 402	GL 405
Арт.	GL 402-09N	GL 405-09N
Входное напряжение, В	100-240	200-240
Потребляемая сила тока, А	1	3
Потребляемая мощность, Вт	100	250
Выходное напряжение, В	40	40
Ток зарядки, А	2	5
Время зарядки аккумулятора, мин		
BL 402 / BL 404 / BL 406	70 / 135 / 200	30 / 60 / 90
Электронный мониторинг ячеек аккумулятора для продления жизни всей батареи	+	+
Вес, кг	0,9	1,2

ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ

ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ

Зарядка аккумуляторной батареи (стр. 22, Рис. 2-4)

Аккумулятор не поставляется полностью заряженным. Рекомендуется полностью зарядить его перед использованием, для достижения максимального времени работы. Для зарядки нужно:

- Подключить зарядное устройство в розетку переменного тока.
- Вставить аккумуляторную батарею (1) в зарядное устройство (2).

Светодиодные лампы зарядного устройства (4) будут гореть в определенном порядке, чтобы показать текущее состояние аккумулятора. Это происходит следующим образом:

	Красный цвет индикатора (3). Зарядное устройство готово к работе.
	Зеленый мигающий цвет индикатора (3). Батарея заряжается.
	Зеленый постоянный цвет индикатора (3). Батарея заряжена.
	Красный мигающий цвет индикатора (3). Батарея слишком горячая . Неисправна батарея или зарядное устройство.

Примечание, касающееся ложной неисправности

Когда аккумулятор вставлен в зарядное уст-во, и мигает светодиод статуса, извлечь аккумулятор из зарядного уст-ва на 1 минуту, затем вставить его обратно. Если светодиод статуса показывает норму, это означает, что аккумулятор исправен. Если светодиод статуса продолжает мигать, извлечь аккумулятор и отключить зарядное устройство. Подождать 1 мин и снова подключить зарядное уст-во, а затем вставить аккумулятор. Если светодиод статуса показывает норму, это означает, что аккумулятор исправен. Если светодиод статуса продолжает мигать, это означает, что аккумуляторная батарея неисправна, и ее необходимо заменить.

Примечание! Когда мигает красный индикатор, извлечь аккумулятор из зарядного уст-ва и вставить его обратно через 2 ч. Если индикатор показывает зарядку, это означает, что аккумулятор исправен. Через 2 часа извлечь аккумулятор, а также отключить силовой шнур переменного тока зарядного уст-ва на 1 минуту, а затем снова подключить силовой шнур переменного тока и вставить аккумулятор. Если индикатор показывает зарядку, это означает, что аккумулятор исправен. Если нет, аккумулятор необходимо заменить.

ПРОВЕРКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА / СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

ПРОВЕРКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Если аккумуляторная батарея не заряжается должным образом:

1. Проверить ток на розетке с помощью другого прибора. Убедиться, что розетка не отключена.
2. Убедиться, что контакты зарядного устройства не были закорочены мусором или посторонними предметами.
3. Если температура окружающего воздуха не соответствует обычной комнатной температуре, перенести зарядное устройство и аккумуляторную батарею в такое место, где диапазон температур составляет от 7°C до 40°C.

Это изделие требует сборки.



ВНИМАНИЕ! Если аккумулятор вставлен в зарядное устройство, когда он является теплым или горячим, свето-диодный индикатор зарядки, зажигающийся на зарядном устройстве, может загореться красным. Если это произошло, необходимо дать аккумулятору остыть вне зарядного устройства в течение приблизительно 30 минут.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ**Срок службы и утилизация**

Срок службы изделия 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

Условия хранения

Срок хранения - 5 лет при условии хранения продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10 °C до +50 °C и влажности воздуха не более 80 %.

Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков.

Технический регламент таможенного союза

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

PATRIOT

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ	9
ҚОЛДАНУ ОБЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІ	10
ҚУАТТАУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ	10
ТЕХНИЧЕСКАЛЫҚ СИПАТТАМА	10
ҚУАТТАУ ТӘРТІБІ	11
ҚУАТТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ТЕКСЕРУ	12
ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ, САҚТАУ ШАРТТАРЫ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	12
КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ	13
КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР	14
СЕРВИСТИК ОРТАЛЫҚТАРДЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ	15
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІН ТҮСІНДІРУ	17
ГРАФИКАЛЫҚ БЕЙНЕЛЕР ЖӘНЕ СУРЕТТЕР	18
ЖИЫНТЫҒЫ	19

«PATRIOT» сауда маркасының аккумуляторын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пайдалану алдында бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Өнімнің қауіпсіздік, пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтарын әрқашан ұстаныңыз. Қауіпсіздік ережелерін сақтамау қатерлі жарақатқа әкелуі мүмкін. Бұл нұсқаулықта бұйымды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері туралы толық ақпарат бар. Бұйымды пайдаланар алдында бұл нұсқаулықпен мұқият танысып алыңыз.

Сату шарттары

Сатып алу - сату кезінде сауданы жүзеге асрыратын тұлға сатып алушының көзінше тауардың сыртқы түрі мен оның жиынтығын, жұмыс қабілеттілігін тексереді. Кепілдік талонында белгі қояды, тауар чегін тіркейді, монтаждауды, жөндеуді орындастырып ұйымдар, сервистік орталықтардың мекен-жайлары туралы ақпаратты ұсынады. Сатудың ерекше жағдайлары қарастырылмаған.

ҚОЛДАНУ ОБЛЫСЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ

Қызметі

Бұл зарядтау құрылғылары Li-ion батареяны зарядтауға арналған 40 Вольт PATRIOT BL 402, BL 404, BL 406.

Қолдану облысы

Бүйім температуrasesы +5°C-дан +40°C-ға дейін, ауаның ылғалдылышы 80%-дан аспайтын және атмосфералық жауыншашынның тікелей әсері жоқ қоңыржай климатты аудандарда пайдалану үшін арналған.

ҚУАТТАУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНЫң ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

GL 402, GL 405 қуаттау құрылғыларының құрылғылары (бет 22, сурет 1).

1. Қуаттау құрылғысы;
2. Электрлік контактілер;
3. Желіге қосу индикаторы;
4. Батареяның қуаттау индикаторы;
5. Электр кабелінің жалғағышы;
6. Электр кабели.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Заттың сыртқы түрі мен құрылғысы нұсқаулықта көрсетілген түрінен ерекшеленуі мүмкін.

ТЕХНИЧКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Үлгісі	GL 402	GL 405
Арт.	GL 402-09N	GL 405-09N
Кіріс кернеуі, В	100-240	200-240
Тұтынатын ток күші, А	1	3
Тұтыну құаты, Вт	100	250
Шығу кернеуі, В	40	40
Қуаттау құрылғысының тоғы, А	2	5
Аккумулятордың қуатталытын үақыты, мин		
BL 402 / BL 404 / BL 406	70 / 135 / 200	30 / 60 / 90
Түгел батареяның жұмыс істеүін ұзарту үшін аккумулятор ұяшықтарының электронды мониторингі	+	+
Салмағы, кг	0,9	1,2

ҚУАТТАУ ТӘРТІБІ

Аккумуляторлық батареяны қуаттау (бет 22, сурет 2-4)

Аккумулятортолық қуаттанған болып берілмейді. Аккумулятордың көп уақыт жұмыс істеуі үшін, қолданар алдында толық қуаттап алу керек. Қуаттау үшін тәмендегі әрекеттер жасалады:

1. Қуаттау құрылғысын ауыспалы тоқ розеткасына қосыңыз.
2. Қуаттау құрылғысына (2) аккумулятор батареясын (1) қойыңыз.

Аккумулятордың ағымдағы жағдайын көрсету үшін қуаттау құрылғысының (4) жарықдиодты шамы қалыптасқан тәртіп бойынша жаңып тұрады. Бұл тәмендегідей жүзеге асырылады:

	Қызыл түсті индикатор (3). Қуаттау құрылғысы жұмыс істеуге дайын.
	Жасыл түсті жалтылдаған индикатор (3). Батарея қуатталып жатыр.
	Жасыл түсті тұрақты индикатор (3). Батарея қуатталған.
	Қызыл түсті жалтылдаған индикатор (3). Батарея тыым ыстық. Батарея немесе қуаттау құрылғысы бұзылған.

Жалған ақауға қатысты ескертпе

Аккумулятор қуаттау құрылғысында тұрғанда жарықдиод жылтылдап тұрса, аккумуляторды қуаттау құрылғысынан 1 минутқа алып шығыңыз, содан соң қайтадан орнына қойыңыз. Егер жарықдиод қалыпты қүйде болса, бұл аккумулятордың дұрыс жұмыс істеп жатқанының белгісі. Егер жарықдиод жылтылдаудың қоймаса, аккумуляторды алып шығып, қуаттау құрылғысын сөндіру керек. 1 минут күтіп, қуаттау құрылғысын қайтадан іске қосыңыз.

Ескерту! Қызыл индикатор жылтылдап тұрса, аккумуляторды қуаттау құрылғысынан алып шығыңыз және 2 сағаттан кейін қайтадан орнына қойыңыз. Егер индикатор қуаттауды көрсетсе, бұл аккумулятордың жұмыс істей алатын қүйде екенін білдіреді. 2 сағаттан кейін аккумуляторды алып шығып, қуаттау шнурын ауыспалы тоқтан 1 минутқа алып тастаңыз, ал содан соң қуаттау шнурын ауыспалы тоққа қайтадан қосып, аккумуляторды орнына қойыңыз. Егер индикатор қуаттауды көрсетсе, бұл аккумулятордың жұмыс істей алатын қүйде екенін білдіреді. Егер олай болмаса, аккумуляторды ауыстыру қажет.

ҚУАТТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ТЕКСЕРУ

Егер аккумулятор батареясы дұрыс қуатталмаса:

- Басқа құрылғының көмегімен розеткадағы тоқты тексеріңіз. Розетканың сөндірүлі емес екеніне көзіңізді жеткізуіз.
- Қуаттау көзінің контактілері қоқыспен немесе басқа бөтен заттармен бекітіліп қалмағанын тексеріңіз.
- Егер қоршаған ауаның температурасы бөлменің қалыпты температурасына сай келмесе, қуаттау құрылғысы мен аккумулятор батареясын температурасы 7°C-дан 40°C-ға дейін температурадаға сай келетін орынға апарып қойыңыз.

Бұл бұйым жинауды қажет етеді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер аккумулятор қуаттау құрылғысина оның жылы немесе ыстық күйінде қойылса, қуаттау құрылғысның жарықдиодты индикатордың қызыл түсі жануы мүмкін. Олай болған жағдайда, аккумуляторды қуаттау құрылғыснан тысге 30 минут шамасындағы үақытқа алып тастап, оның сұйынуына мүмкіндік беру керек.

ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ, САҚТАУ ШАРТТАРЫ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет үақыты мен кәдеге жарату

Бұйымның қызмет мерзімі сатылған күннен бастап 5 жыл. Егер сату мерзімі көрсетілмесе, қызмет мерзімі бұйымды шығарылған күннен бастап есептелінеді. Қуаттау құрылғысның қызмет мерзімі аяқталғанда оны тұрмыстық қалдықтарға лақтырмайды. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, ол сіздің аймағыңыздағы қалдықтарды кәдеге жарату бойынша аймақтық нормативті актілерге сәйкес қоршаған ортаға ең аз зиянмен кәдеге жаратылуы тиіс.

Сақтау шарттары

Бұйымды -10С-дан +50С-ға дейін температурада құрғақ жедетілетін қаптамасында ауаның ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жабық үйінде сақтау керек. Ондай жағдайда сақтау мерзімі 5 жыл.


Тасымалдау шарттары

Бұйымды қаптамада тасымалдау жабдықтардың сақталуын қамтамасыз ететін, жүктөрді тасымалдайтын көлік түрі ережелеріне сәйкес, қолданыстағы кез келген жабық көлік түрімен жүзеге асырылады. Қаптамаға ылғал мен жауын-шашынның түсүне жол берілмейді.

Кеден одағының техникалық регламенті

КО ТР 004/2011 «төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»

КО ТР 020/2011 «техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»




PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№



ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ:

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ:

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №:

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ:

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетүмен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толықынен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық билдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ:

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!



ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫГАРУ ҮШІН ОРЫН

PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

- Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме модулей в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сети.
 - Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или 500 моточасов работы со дня продажи розничной сети.
 - Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сети для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговых марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосов PATRIOT.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ

1. Наличие товарного или кассового чека и гарантитного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
 2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
 3. Гарантитный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантитном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

- При неправильном и нечетком заполнении гарантитного талона;
 - На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер;
 - На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантитный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
 - На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования; - На неисправности, возникшие в результате несоблюдения о первоначальной неисправности;
 - На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
 - На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
 - На неисправности, вызванные попаданием в инструмент иностранных тел, необжимым или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
 - На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электропитания номинальному напряжению;
 - На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
 - На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
 - В случае использования моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
 - На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
 - На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранимыми иными недостатками;
 - На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
 - На неисправности, вызванные работой на термозе цели, что приводят к оплавлению корпуса;
 - На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
 - На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в Руководстве оператора [Инструкции по эксплуатации];
 - Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продажи изделия;
 - Выход из строя деталей в результате износа/изменения блокировок при работе

1. ПД және 3D инжиниринген, бензидін, электродын, аккумулятордың PATRIOT аспалыны пайдаланып көрсетіл мәрзімі (аккумулятор мен аксессуарларды) білшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 24 жыларга төрт ай.
 2. GP сериясынын PATRIOT бензинді генераторларын пайдалану көлпідік мәрзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) білшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 36 отыз алты ай немесе 500 сағат жұмыс.
 3. PATRIOT маркасынын THE ONE, MaxPower, MaxWelder серияларының бензинде, электродын және аккумулятордың аспалтарды, төмөнкі өзгөлгішкісін бар PATRIOT триммерлері, PATRIOT сорылышарының пайдалану көлпідік мәрзімі білшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 12 он ейді.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖУЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Тарз наемес касылыштык және құралданың зауыттық (сериялық) номілірел, сату күні, тұтынушы қолы, сауда компаниясының мәрт қырылған кепілдік талапондың болы;
 2. Акапалы аспалты таза түрде беру;
 3. Кепілдіктің жөндеу тек оғын кепілдік капиталына көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

КЕРДІЛДІК КЫЗМЕТКИ АВАСТАРЫЛМАГАН ЖАЕДАЙЛАР:

- Кепіндік картасының дұрыс емес немесе анық емес толтырылуы;
 - Сериялық немір түсініксіз немесе азтергілген курал;
 - Кепіндік мәрзімдегі күралды ез белгімен а. жонде, бешкету, тазалау және майлайдын салдары (пайдалану нұсқауларында талап етілген жағдайда), мысалы, корпустың боліктерінің бекітілген болалардың сынықтар;
 - Тозған немесе закымдалған кесеңтік жабықтың астындау;
 - Бастапқы ақыншының тұралы бағаралымаудан тұйнадын ақаулар;
 - Қолдану нұсқасынан бұзу немесе басқа мақсаттарда колданылған аспап;
 - Сыртық механикалық, жемір заттеуктер ықпалынан және жогары температура немесе жаңбыр, қар, жогары ылғалдылық және басқа да сыртық факторлардан тұйнадын закымдар, ақаулар;
 - Бетен заттың түсінен тұйнадын ақаулар, неміктурайды немесе нашар күтім нәтижесінде аспатынын бузылуы;
 - Шамадан артық тиуи нәтижесінде пайда болған ақаулар себебінен қозғалытылыш, промесформатордың немесе басқа құрамадас боліктедін ақаулардың бузылуы, сондай-ақ номидандар көрнеге электр жәлсіз параметрлерінің сәйесе келмейтін салдары;
 - Цилиндрлік-поршненди тоptyң істен шығына ақелетін сапасыз бензин және отын қоспасын пайдаланудан тұйнадын ақаулар;
 - Тұпнұсқалы емес қосалың болашектер мен аксессуарларды пайдаланудан тұйнадын ақаулар;
 - Қозғалысқа, сакиналарға, отын желілерінемесе отын бағие закым көлтөртін сапасы сайл келмейтін қозғалыш майны пайдалану;
 - Дұрыс дайындалған отын қоспасынан тұйнадын ақаулар мен закымдар;
 - Басқа жойылған ақаулармен пайдалану нәтижесінде пайда болатын енім ақаулар;
 - Автороландырылған сервисті орталық түрліларының, үйімдердің, техникалық қызмет көрсету және сыйндарлы взергеріт енгізу салдарынан тұйнадын айнадегердегі кемілшілік;
 - Кәбікшының балықуна ақелетін тікеуедегі жумыс нәтижесінде пайда болған ақаулар;
 - Карқындың пайдалану нәтижесінде өнімдік және компоненттердің табиги тозуы;
 - Тузет, тазалау, майлау, шынын материалдарын астындау, сондай-ақ мәрзімдегі техникалық қызмет көрсету және оператор нұсқауларында (пайдалану нұсқаулары) көрсетілген басқа да іш-шаралар;
 - Өнім сатылған кезде анықталып мүмкін болған енім құрамының кемілшіліктері көлпідік нысанында кірмейді;
 - Жумыс үзіншілігінде кішкін мөлшерде болған нәтижесінде белгілінше төзімділік истен шығып.

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLPATRIOT.COM

Единый телефон сервисной службы

8-800-2222-768

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

Дата приема _____

вписать номер гарантийного талона

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



Печать
сервисного
центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)


Дата приема _____

вписать номер гарантийного талона

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



Печать
сервисного
центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

Дата приема _____

вписать номер гарантийного талона

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



Печать
сервисного
центра



PATRIOT

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

1

2

3

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8-800-2222-768


РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРДІҢ ТҮСІНДІРМЕСІ

2019 / 12 / 12345678 / 0001


2019 – год производства
өндірілген жылы




12 – месяц производства
өндірілген айы



12345678 – код модели
үлгі коды



0001 – индекс товара
тауар индексі



УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ / ҚУАТТАУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ




Рис. 1 / 1 сурет

ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ / ҚУАТТАУ ТӘРТІБІ




Рис. 2, 3, 4 / 2, 3, 4 сурет

PATRIOT

КОМПЛЕКТАЦИЯ / ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ


КОМПЛЕКТАЦИЯ


ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО / ҚУАТТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ

1 ШТ. / 1 ДАНА

ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ БАР НҰСҚАУЛЫҚ

1 ШТ. / 1 ДАНА









PATRIOT

ЕАС

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой PATRIOT являются объектом авторского права компании Патриот, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Предназначено для зарядки Li-ion аккумуляторных батарей 40 Вольт PATRIOT BL 402, BL 404, BL 406.

Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера.

Гарантия: 2 года с даты продажи.

Срок службы: 5 лет.

Изготовитель: Нинбо ЭнджиПи Индастри Ко, Лтд.

Адрес: NO. 88, Лейн 666 Жиншан Роад, С Зон Жиангбей инвестицент сenter, Нинбо, Китай.
Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СиВ Карго».

Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51.

Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, т.: 8 (7232) 26-37-76.
Страна происхождения: Китай.

www.onlypatriot.com

Напечатано для России и стран СНГ.

2019 © Patriot™

KZ ЗАРЯДТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ

Li-ion батареяны зарядтауга арналған 40 Вольт PATRIOT BL 402, BL 404, BL 406.

Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірі.

Кепілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл.

Қызымет ету мерзімі: 5 жыл.

Өндіруші: Нинбо ЭнджиПи Индастри Ко, Лтд.

Мекенжай: NO. 88, Лейн 666 Жиншан Роад, С Зон Жиангбей инвестицент сenter, Нинбо, Китай.
Жетекзуші: ООО «СиВ Карго».

Мекенжай: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51.

Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, т.: 8 (7232) 26-37-76.
Шығарылған елі: Китай.