

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

|BL 42 |BL 44|

ВВЕДЕНИЕ	4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	17
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	21
ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И РИСУНКИ	22
КОМПЛЕКТАЦИЯ	23

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение аккумуляторной батареи торговой марки «PATRIOT».



ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство. Всегда соблюдайте инструкции по безопасности, использованию и техническому обслуживанию изделия. Неправильная эксплуатация и несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам! Данное руководство содержит всю необходимую информацию по мерам безопасности при использовании изделия. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом эксплуатации.

Условия продажи

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об адресах сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.



ВНИМАНИЕ! Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, является справочным материалом и действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Аккумуляторная батарея предназначена для установки в аккумуляторный садовый инструмент 40Вольт на платформе LCT торговой марки PATRIOT.

Область применения

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от 0°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Для правильного использования, техобслуживания и хранения данного аккумулятора важно прочитать и понять инструкции, приведенные в настоящем руководстве. Чтобы избежать серьезных травм, риска пожара, взрыва и опасности удара электрическим током или смертельного поражения электротоком:

1. Запрещается зондировать зарядное устройство токопроводящими материалами.
2. Если корпус аккумуляторной батареи треснул или поврежден, запрещается вставлять ее в зарядное устройство. Необходимо заменить устройство новой аккумуляторной батареей.
3. Запрещается заряжать эти аккумуляторные батареи с помощью

любого другого типа зарядных устройств.

4. Запрещается проникновение жидкости внутрь зарядного устройства.
5. Запрещается пытаться использовать зарядное устройство для любых других целей, кроме указанных в этом руководстве.
6. Запрещается пытаться закоротить любые клеммы аккумулятора.



ВНИМАНИЕ! Если аккумуляторная жидкость попадет в глаза, необходимо немедленно промывать их чистой водой в течение как минимум 15 минут. Сразу же обратиться за медицинской помощью. Запрещается заряжать аккумулятор в дождь или влажную погоду. Запрещается погружать инструмент, аккумулятор или зарядное устройство в воду или другую жидкость.

7. Запрещается допускать перегрев аккумуляторной батареи или зарядного устройства.
8. Если эти устройства теплые, им необходимо дать остыть. Пере зарядку проводить только при комнатной температуре.
9. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия на верхней части зарядного устройства. Запрещается ставить зарядное устройство на мягкую поверхность, т.е. одеяло, подушку.
10. Запрещается попадание небольших металлических предметов или материалов, таких как стальная вата, алюминиевая фольга или другие посторонние частицы, в полость зарядного устройства.
11. Отключать зарядное устройство до очистки, а также в тех. случаях, когда в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 12.** Запрещается оставлять аккумуляторную батарею на солнце или в теплом окружении. Хранить при обычной комнатной температуре.
- 13.** В элементах аккумулятора может возникать небольшая утечка при экстремальных условиях использования или температуры. Если наружное уплотнение повреждено, и вытекшая жидкость попадет на кожу. В этом случае:
- а)** Немедленно смыть мыльной водой.
 - б)** Нейтрализовать лимонным соком, уксусом или другой слабой кислотой.
 - в)** Если вытекшая жидкость попадет в глаза, необходимо выполнить вышеприведенные инструкции и обратиться за медицинской помощью.
- 14.** Запрещается пытаться подключить вместе 2 зарядных устройства.
- 15.** Хранить в полуутемном, прохладном и сухом помещении, если аккумулятор не заряжается в течение долгого времени; заряжать аккумулятор в течение 2 часов каждые 2 месяца.
- 16.** Следует проверить перед использованием, подходит ли выходное напряжение и ток зарядного устройства аккумулятора для зарядки аккумуляторной батареи.
- 17.** Запрещается использовать зарядное устройство в обстоятельствах, когда выходная полярность не совпадает с полярностью нагрузки.
- 18.** Крышка ни при каких обстоятельствах не должна быть открыта. Если крышка повреждена, зарядное устройство больше не может использоваться.
- 19.** Запрещается перезаряжать не перезаряжаемые батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	BL 42	BL 44
Арт.	BL 42-83G	BL 44-83G
Тип аккумулятора	Li-ion	
Напряжение аккумулятора, В	40	
Емкость аккумулятора, Ач	2,0	4,0
*Время заряда при токе 2 А, мин	60-70	120-140
Вес, кг	0,7	0,95

* При использовании зарядных устройств GL 42 и GL 422 2.0A

УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Устройство аккумуляторных батарей BL 42, BL 44 (стр. 22, рис. 1).

- 1. Аккумулятор;**
- 2. Контактный разъем;**
- 3. Фиксатор крепления;**
- 4. Индикатор заряда;**
- 5. Кнопка включения индикатора заряда.**

Проверка уровня заряда аккумулятора (стр. 22, рис. 2).

- 1. Нажмите и отпустите кнопку для проверки состояния аккумуляторной батареи (5).**
- 2. Проверьте уровень заряда на индикаторе (4). Если необходимо произведите зарядку аккумуляторной батареи.**
- 3. Индикатор автоматически отключится через 5 секунд.**



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Запрещается разбирать аккумулятор.
2. Хранить в местах, недоступных для детей.
3. Запрещается подвергать аккумулятор воздействию воды или соленой воды, аккумулятор должен храниться в прохладном и сухом помещении.
4. Запрещается помещать аккумулятор в места с высокой температурой, около огня, нагревателя и т.д.
5. Запрещается менять местами положительную и отрицательную клеммы аккумулятора.
6. Запрещается подключать положительную и отрицательную клеммы аккумулятора друг к другу с помощью любых металлических предметов.
7. Запрещается стучать по аккумулятору, ронять его или вставлять на аккумулятор.
8. Запрещается пайка непосредственно на аккумуляторной батарее, а также пробивать аккумуляторную батарею гвоздями или другими острыми предметами.
9. В случае, если аккумулятор протекает, и жидкость попадет в глаза, запрещается тереть глаза. Тщательно промыть водой. Немедленно прекратить использование аккумулятора, если при использовании аккумулятор испускает необычный запах, если он горячий на ощупь, меняет цвет, меняет форму или любым другим образом кажется необычным.



ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать опасности пожара, уда-
ра электрическим током или смертельного поражения
электротоком:

- а) Запрещается пользоваться влажной тканью или растворителем для аккумулятора или зарядного устройства аккумулятора.
- б) Всегда извлекать аккумуляторную батарею перед чисткой, проверкой или выполнением любого обслуживания устройства.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать изделие снаружи сухой мягкой тканью. Запрещается мыть водой аккумулятор.

Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по использованию прибора безопасным способом и осознают связанные с этим опасности.

1. Дети не должны играть с прибором.
2. Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

Срок службы изделия составляет до 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия. Не выбрасывайте изделие в бытовые отходы! Токсичные материалы должны утилизироваться определенным образом, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Перед утилизацией поврежденных или изношенных литиевых аккумуляторных батарей необходимо связаться с местным агентством по утилизации или с местным агентством по защите окружающей среды для получения информации и конкретных инструкций. Сдать аккумуляторы в местный центр по переработке и/или утилизации, сертифицированный для утилизации ионов лития.



ВНИМАНИЕ! Если аккумуляторная батарея треснула или сломалась, с утечкой или без утечки, запрещается ее перезаряжать или использовать. Батарею необходимо утилизировать и заменить ее новой аккумуляторной батареей. Запрещаются попытки отремонтировать батарею!

Категорически запрещается:

1. Закрывать клеммы изделия клейкой лентой для тяжелых условий.
2. Запрещаются попытки демонтировать или разрушить любой из компонентов аккумуляторной батареи.
3. Запрещается попытка открыть аккумуляторную батарею.

4. Запрещается сжигать.

5. Запрещается оставлять аккумуляторы там, где они станут частью любых свалок отходов или твердых бытовых отходов.



ВНИМАНИЕ! Если возникает утечка, вытекающий электролит является коррозионной и токсичной жидкостью. Не допускать попадания раствора в глаза или на кожу; запрещается проглатывать раствор. Запрещается помешать эти аккумуляторы в обычный бытовой мусор.

Условия хранения

Срок хранения - 5 лет при условии хранения продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от 0 °C до +40 °C и влажности воздуха не более 80 %.

Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков.


Изделие соответствует ГОСТ

ГОСТ 12.2.007.12-88

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2024 / 04 / 12345678 / 0001

2024 – год производства



04 – месяц производства



12345678 – код модели



0001 – индекс товара



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: _____

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: _____

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: _____

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдіктің қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық билдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫГАРУ ҮШІН ОРЫН

PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

- Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT (кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей)) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сети.
 - Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или **500 моточасов работы** со дня продажи розничной сети.
 - Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сети для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триимперийских электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосы (вibrationные, погружные, вихревые, центробежные, насосные стоянки), отбойные молотки, батареи PATRIOT, как в случае покупки аккумулятора отдельно, так и на приобретенные в составе продукции.

Если изделие, предназначенные для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **1 (один) месяц** со дня продажи. Действие сбorkи инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорок пять) дней** со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ

1. Наличие гарантитного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия и чека, с указанием даты продажи, наименования изделия, штампа торгового предприятия.
 2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
 3. Гарантийный эксплуатационный талон в аттестованном виде, имеющий в пакете гарантитный талон.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕОСТАВЛЯЕТСЯ.

1. При отсутствии возможности определить дату продажи или дату производства;
 2. на изделие, которое эксплуатировалось с нарушением инструкции по эксплуатации или не по назначению;
 3. на последнюю самовынужденную поломку, брак, чистки и смену покрытий в гарантинный период (не требуемые по инструкции);
 4. на повреждения, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
 5. на неисправности, вызванные попаданием в инструмент ионизирующих, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;
 6. на неисправности, возникшие вследствие перегрева, повлекших за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электродетали нормативному напряжению.

К признакам перегрузки относятся:

- Изменения цвета на поверхности металлических деталей;
 - Деформации или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента;
 - Одновременное повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проводов в обмотках катушек статора и ротора;
 - Обугливание изоляции обмоток катушек статора из-за перегрева электрического двигателя возникшее вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению для работы инструмента согласно ТУ, или вследствие приложения чрезмерного усилия на управляющие рукоятки инструмента;

7. На дефекты и повреждения, произошедшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси (в неверной пропорции), а также с применением в ней масел, не предназначенные для приготовления двухтактных смесей, так же масел, не рекомендованных производителем изделия;

8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;

9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустановленными недостатками;

10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациами, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

11. На естественное износ изделия и комплектующих в результате их обычного использования;

12. На поломки рабочих органов (регуляторов, насосов, смеси, запасных расходных материалов), а также, периодическое техническое обслуживание которых не предусмотрено в настоящем техническом регламенте.

1. П және Г3 индиерден бензиңді, электроджән және акумуляторды. Patriot аспапты пайдалану көлпіді мәрзім (аккумулятор мен аксессуарлар) балық сауда жемделісінде сатылған күннен бастап **24 жылдан төрт жыл**.
 2. GP сериясынан Patriot бензиңді генераторларды пайдалану көлпіді мәрзім (GP 910 және GP 1510 молддерінен ты) балық сауда жемделісінде сатылған күннен бастап **36 отыз алты жыл** немесе **500 сағат жұмыс**.
 3. Құралдан көлпіді қызметті атты мерзімде, ONE, MAXWORX, MAXWELDER сериялары PATRIOT сауда белгісінен кейнс, электр және акумуляторлы аспапты үшін болған сауда жемсінен сатылған күннен бастап **10 (100) күннің** күрдізі, көзшілдікten томенгі орналасқан PATRIOT электр триммерлері, сорылар (діріл, батырлық, күйнілдік, ортадан тепшік, соғыс стапланылар), ұрбы блалар, PATRIOT батареялары батареялар белек сатылған жағдайлда да, ейнім курымдағы сатылғанлығандар үшін. Егер шақи (Касби емес) қажеттілкесте аралынан еннім коммекшильдік мақсатта (настыр түрде) колданылса, көлпіді мәрзім сатылған күннен бастап **60 жыл**. Әндиразшүйнің кінасасын жасалған аспапты құрастырудан көшмешілтер, техникалық орталық диагноз койылған кейде, өндіріс ақуылдары жоғық қызметті тұртынан талаптардан күннен бастап **45 күн шілде** дейін жағдайлар.

КЕПІЛДІК ЖӘНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖУЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ

1. Құралыңын, атауының (сериялық) номірі, сату күні, сатылғаннан көлік көрсетілген кепілдік талонынның болуы, сату күнінің байырның, атауын, сауда касіпорнаның мөртандырылған көрсеткіштің немесе чектің мөртандырылғаны.
 2. Ақалын аспалты таза түрдө.
 3. Кепілдік листтердің тегі осы кепілдік картасында көрсетілген мөрзімде жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК КЫЗМЕТІ КАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:

1. Сату күннің немесе индир күнін анықта мүмкін болған жағдайда;
 2. Пайдалану жөніндегі нұсқалықта бузын немесе мақсатсыз пайдаланылған бұйымда;
 3. Көзінде көзекінде курадылған жаңа, балшектеу, тазалыу және майлау салдарларынан (пайдалану нұсқалыны бойынша талап етілмейді), ғуан, көрнекіс, көлпектескендегі деңгелік шашқындардан күншілдіктердің сыйнарты бола алады;
 4. Сыртық механикалар, аспередел, агресивті курадылған асернен тиіншілдік замынданура, акулару жағын террорда немесе басқа сыртық факторлар, мысалы, жабыр, қар, жогары ылғалдылдық және т.б.;
 5. Курага белде затардан түншіл, үкіпші немесе нашы күтімден туынданың акулакырттара күралып, істен шығыу;
 6. Қозғалыстарынан, трансформатордің істен шығуның ақен соққан шамадан тыс жүктеме салдарынан туынданың акулакырттара немесе басқа да тораптар жағдайлардан, соңдай-ақ электр жәліс параметрлерінін номиналдан көрнеуге сәйкес

Шамалтын иштеге болғандаңында да жетекшілік

- шамадан 1-ші жүктеме белгіліде міндеттілік жағдай;

 - Металли балкіртілің белгіліді туң азатты;
 - Пластикасы белшектер мен күрал тортарларын деформацияллау немесе балкыту;
 - Статор және ротор катушкаларының орамалығында сым оқшашауынан бір мезгілде закымдану (қарау немесе күйдір);
 - Электр қозғалынынның нысан жетінен балынштың стандарттың екінші катушкасының оқшашауынан жағы ТШ-2ра сәйкес курадын жүмысшылдықтың көрсеткіші курады; басқару тұтқыларына шамадан түс күш салы салдарынан электр жәлділдерлерінің жарығынан жағынан курады;

7. Дұрыс дайындауда онын көлікпен колданудан нағиесінде болған ақылар мен закымдануларға (дұрыс емес пропорцияда), соңдай-ақ ондағы ең соңынды костладыра дайындауда әрзымалдан майларды, соңдай-ақ ондағы түрлілік үшін баған жағынан майлардың колданы аркынан.

8. Тұпнұсқа емес косалылыш белшектер мен көрек-жартастырылған пайдаланудан тұндынан ақылшылтарға;

9. Қойылғанын кемесіліктермен пайдаланудан салдарынан пайда болған бұйымдардың кемесіліктіріне;

10. Техникалық қызметтөр көрсету және конструктивтік өзгерістердің ғанаған салдарынан пайда болған бұйымдардың кемесіліктіріне үзілікті сертификациялары болып табыладынын түгелдік, үйімдір;

11. Қарынды пайдаланудан нағиесінде бұйымдар мен жинкіншілшардың табғы тозуынан;

12. Реттег, тазалып, майлан, шының материялдарын азистырып, соңдай-ақ мәрзімді жұмыс түрлеріне пайдалану жөніндегі нұсқауларынан пайдаланудан нағиесінде бұйымдар мен жинкіншілшардың табғы тозуынан;

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8-800-2222-768

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

вписать номер гарантийного талона

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

Печать сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

вписать номер гарантийного талона

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

Печать сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

Печать сервисного центра



PATRIOT

Сервисный центр

Описание дефекта

Сервисный центр

Описание дефекта

Сервисный центр

Описание дефекта

1



2

3

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8-800-2222-768



УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ*Рис. 1**Рис. 2*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1 ШТ.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N РОСС RU Д-СН.РД01.В.08621/24



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области
23.12.2022

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 216740, Россия, Смоленская область, Руднянский м.р-н, п. Голыники, г.п. Голынковское, ул. Витебская, зд. 1. Офис 11

ОГРН 122670024748, ИНН 6713018675
Телефон: +79253596339, Адрес электронной почты: info.il.kaskad@yandex.ru

Заявляет, что продукция Аккумуляторы литий-ионные, согласно приложению № 1 на 2 листах

ПОЛУЧИТЬ: «NINGBO GENIN INDUSTRIAL Co., LTD.»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 11F, A2
Liuyangshangfu, Building 201, Lantian Road, Haishu District Ningbo, CHINA, код GLN 6934097700014
согласно правилам № 2, п. 1, а)

Союзное приложение Сорокиной работе

Серийный выпуск

SEARCHED INDEXED SERIALIZED FILED
2023 MAR 27 2023 130 PM
CLERK'S OFFICE, U.S. DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

ISSN 1133-931X 8505600000

соответствует требованиям

TOC1 PM 9R 62133-2-2019-A

некислотные электролиты. Третий

из них при портативном приме-

стандартов безопасности труда. Источники

Декларация о соответствии признана на основании
Протокола испытаний № 8Х-З-01.03/24 от 01.03.2024 года, выданного Испытательным центром
"Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"
(г. Москва, Россия)

Григорьевский номер АН

Условия и срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной

Срок действия лекарства с момента выпуска: 04.03.2024 – 02.03.2023

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Чист

ДОКЛАДОВАЯ ЗАЯВКА
на декларацию о соответствии Т РОСС RU Д-СН РА01 В.08621/24
на продукцию, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Copyright 2010, Pearson Education, Inc.

Journal of Economic Surveys (2010) 24:1–100
DOI 10.1111/j.1467-6419.2009.00730.x

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Документ 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ Н РОСС РУ Д-СН РА01.В 08621/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Генеральный директор

Heit



Пешков Антон Геннадьевич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ Н РОСС РУ Д-СН РА01 В.08621/24

Информация о предприятиях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие Декларации о соответствии

Полное наименование предпринимателя-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«GUITANG INTERNATIONAL TRADE (SHANGHAI) CO., LTD.»	Kotai, Room F207, Building 7, No. 21 18 Guanghua Road, Minhang District, Shanghai, код GLN 6974913160011
«GT GROUP TRADE CO., LIMITED»	Kotai, Room 18-27/F, He King Conin Ct 2-16 Fa Yuen St Mongkok KI, Hongkong, 22 3163267, +852 171980
«Ningbo E-Star International Co., Ltd.»	Kotai, ROOM 1704, CROWN WORLD TRADE PLAZA, NO.11 CAIHHONG SOUTH ROAD, NINGBO CHINA, код GLN 692553810017
«FUSHI CO., LTD.»	Kotai, SHANGTAO VILLAGE, JINGLING, LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA, код GLN 6974927098011
«TAIZHOU KAIFENG PLASTIC & STEEL CO., LTD.»	Kotai, NO. 819 SOUTH ROAD OF JIUTANG, SANJIA LAOJIANG DISTRICT, TAIZHOU CITY, CHINA, код GLN 6974922730014
«ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO., LTD.»	Kotai, 7 MINGYUAN SOUTH AVE, YONGKANG ZHEJIANG, CHINA, код GLN 6972317110014
«KINGTEC INDUSTRIAL CO., LTD.»	Kotai, NO.136, CHANGYANG ROAD, JIANGBEI DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA, код GLN 692937869711
«NINGBO NGP INDUSTRY CO., LTD.»	Kotai, NO. 88, 1st FLOOR, JIANSILAN ROAD, E ZHONG HANGBEEI INVESTMENT CENTER, NINGBO, CHINA, код GLN 692306349012

Генеральный директор

Felt



Пешков Антон Геннадьевич

PATRIOT

Уполномоченный представитель / импортер является обладателем исключительных прав на содержание данной инструкции, включая все изображения и текстовую информацию, любое использование которых допустимо лишь при наличии разрешения правообладателя. В случае нарушения этих условий уполномоченный представитель / импортер имеет право потребовать от любых третьих лиц удаления с информационных ресурсов любой информации, материалов, заимствованных из данной инструкции. Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ. Применяется в качестве источника энергии в аккумуляторном инструменте PATRIOT 40 Вольт. Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера. Изготовитель: Гуитанг Интернейшонал Трейд (Шанхай) Ко., ЛТД. Адрес: Комната F207, кор.7, № 2118 Гуанхуа-роуд, район Минханг, Шанхай, Китай. Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СнВ Карго». Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Республике Казахстан ТОО «Патриот РК (Patriot RK)». Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, Казчиковский с.о., с. Казчик, ул. Бережинского А. Ф., д. 50, тел: +77010243453 Страна происхождения: Китай.

KZ | АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯ. PATRIOT 40 Вольт аккумуляторлық құралында энергия көзі ретінде қолданылады. Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірі. Өндіруші: Гуитанг Интернейшонал Трейд (Шанхай) Ко., ЛТД. Мекенжай: Комната F207, кор.7, № 2118 Гуанхуа-роуд, район Минханг, Шанхай, Китай. Жеткізуші: ООО «СнВ Карго». Мекенжай: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Қазақстан Республикасындағы екілі ЖШС «Патриот РК (Patriot RK)». Тіркелген мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, КазЦик ауылдық округі, КазЦик ауылы, Бережинский А.Ф. кешесі, 50-үй. Шығарылған ел: Китай.



www.onlypatriot.com

2024 © Patriot™. Напечатано для России и стран СНГ.